



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG**

**CNPJ n.º 18.675.959/0001-92**

**Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000**

**Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200**

**[www.cachoeirademinas.mg.gov.br](http://www.cachoeirademinas.mg.gov.br)**

**EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2017**

**OBJETO: Aquisição de equipamento permanente (computadores, notebooks e servidor), bem como as licenças de uso de software para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Administração e Finanças, de Saúde, e de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer.**

**1ª Retificação Edital do Pregão Presencial n.º 034/17**

Ficam alteradas:

[...] Data e horário limite de protocolo dos envelopes: 18/05/2017 – 08h45.

Data e horário de abertura dos envelopes: 18/05/2017 – 09h. [...]

**[...] ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA [...]**

**[...]ITEM 01: SERVIDOR: [...]**

[...] Tipo: (2x16) Memória, 2133MT/S (uDIMM), com Advanced ECC- BCC [...]

[...] Portas: Deve possuir 01 (Uma) porta do tipo VGA. [...]

[...] Downloads e diagnóstico: Deverá a LICITANTE fazer a indicação do site do fabricante do servidor. [...]

**[...] ITEM 05: NOTEBOOK. [...]**

**[...] Processador: [...]**

[...] Link de comunicação do processador com o restante do sistema de no mínimo 4.0 GT/s; [...]

E ficam excluídas:

**[...] ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA [...]**

**[...] ITEM 01: SERVIDOR: [...]**

[...] Portas I/O: Das portas USB solicitadas, 02 (Duas) deverão ser de acesso frontal no gabinete. Deve possuir 01 (Uma) porta Headphone de acesso frontal. Deve possuir 01 (Uma) porta Microfone de acesso frontal no gabinete. [...]

**[...] ITEM 05: NOTEBOOK. [...]**

**[...] BIOS: [...]**

Possuir alertas ao sistema em caso de abertura do gabinete permitindo monitorar violações através de software de gerenciamento; [...]

**[...] Controladora de vídeo: [...]**

[...] Controladora de vídeo em alta definição (HD) integrada à mesma forma de silício da CPU HD GRAPHICS 4400 [...]

**[...] Tela: [...]**

[...] Possuir brilho de no mínimo 200cd/m<sup>2</sup> e taxa de contraste típico de no mínimo 600:1; [...]

**[...] Fonte de alimentação: [...]**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG**

**CNPJ n.º 18.675.959/0001-92**

**Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000**

**Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200**

**[www.cachoeirademinas.mg.gov.br](http://www.cachoeirademinas.mg.gov.br)**

[...] Deve ser padrão universal (UPS) baseadas em saída de onda senoidal “Sine Waves”; [...]

[...] Possuir eficiência de, no mínimo, 87%. [...]

As demais Cláusulas e condições do referido Edital permanecem inalteradas.

Cachoeira de Minas/MG, 08 de Maio de 2017.

Edimara Ribeiro Faria Monteiro  
Pregoeira