

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas
Pregão Eletrônico - 025/2025

Resultado da Adjudicação

Lote: 0001 - Lote 001 - Quantidade: 1 - Valor Referência: R\$ 16.500,00

| Item | Produto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Modelo | Marca/ Fabricante | Qtd | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|



| | | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----|---|-----------|-----------|-----|
| 0001 | LOCAÇÃO DE PALCO E ACESSÓRIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 | 11.500,00 | 11.500,00 | N/C |
| | Contratação de empresa para locação, montagem de desmontagem de 01 (um) palco e acessórios com as seguintes especificações: • Palco com área medindo 9m de frente e 7m de profundidade em estrutura Q30, 2 torres fly Q30, com altura entre solo e piso do palco de 1,90m; altura entre piso do palco e teto de 6,50m; estrutura base do palco em ferro galvanizado, piso em madeira compensada e metalon. Cobertura e laterais do palco em lona branca antichamas com garantia de impermeabilização e sombrite nas laterais e fundo do palco. Guarda corpo nas laterais. Escada lateral com mínimo de 1,20m de largura e corrimão em ambas laterais. | | | | | | | | |

Acabamento (saia do palco).

• Área de serviço: duas repartições para área de serviço, sendo uma em cada lateral do palco, com medidas de no mínimo 2 x 3m cada, com cobertura e fechamento em lona branca antichamas com garantia de impermeabilização.

• Camarim octanorm: duas (02) repartições fechadas e individuais para área de camarim com fechamento em octanorm medindo 4 x 4m cada, devendo possuir porta e maçaneta, com cobertura em lona branca antichamas com garantia de impermeabilização em formato chapéu de bruxa. Chão revestido com carpete preto e com estrutura no mesmo nível do piso do palco. Iluminação em led branca de baixo consumo. Cada camarim deverá conter: 01 ponto de AC 127 Volts; 01 ponto de AC 220 Volts; uma mesa plástica e 4 cadeiras do tipo "bistrô" (sem braços) na cor branca e um frigobar (tamanho mínimo 67 litros). Deverão



| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|--|
| N/C | Vencedor | SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA | 15.072.268/0001-06 | N/C | N/C | N/C | N/C | 11.500,00 | Adjudicado em: 18/12/2025 - 13:42:46 - Por: Maristela Costa e Bustamante |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|--|

Lote: 0002 - Lote 002 - Quantidade: 1 - Valor Referência: R\$ 24.440,00

| Item | Produto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Modelo | Marca/ Fabricante | Qtd | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|



| | | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|-----|---|-----------|-----------|-----|
| 0001 | LOCAÇÃO DE PALCO E ACESSÓRIOS | N/C | N/C | N/C | N/C | 1 | 15.000,00 | 15.000,00 | N/C |
| | Contratação de empresa para locação, montagem de desmontagem de 01 (um) palco e acessórios com as seguintes especificações: <ul style="list-style-type: none"> • Palco com área medindo 10m de frente e 9m de profundidade em estrutura Q30, 2 torres fly Q30, com altura entre solo e piso do palco de 1,90m; altura entre piso do palco e teto de 6,50m; estrutura base do palco em ferro galvanizado, piso em madeira compensada e metalon. Cobertura e laterais do palco em lona branca antichamas com garantia de impermeabilização e sombrite nas laterais e fundo do palco. Guarda corpo nas laterais. Escada lateral com mínimo de 1,20m de largura e corrimão em ambas laterais. Acabamento (saia do palco). <ul style="list-style-type: none"> • Área de serviço: duas repartições para área de serviço, sendo uma em cada lateral do palco, com medidas de no mínimo 2 x 3m cada, com cobertura e fechamento em lona branca antichamas com garantia de impermeabilização. • Camarim octanorm: duas (02) repartições fechadas e individuais para área de camarim com fechamento em octanorm medindo 4 x 4m cada, devendo possuir porta e maçaneta, com cobertura em lona branca antichamas com garantia de impermeabilização em formato chapéu de bruxa. Chão revestido com carpete preto e com estrutura no mesmo nível do piso do palco. Iluminação em led branca de baixo consumo. Cada camarim deverá conter: 01 ponto de AC 127 Volts; 01 ponto de AC 220 Volts; uma mesa plástica e 4 cadeiras do tipo "bistrô" (sem braços) na cor branca e um frigobar (tamanho mínimo 67 litros). Deverão virada para o palco. Deverá conter | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|--|
| N/C | Vencedor | SGA TUDO PARA SEU EVENTO LTDA | 15.072.268/0001-06 | N/C | N/C | N/C | N/C | 15.000,00 | Adjudicado em: 18/12/2025 - 14:24:22 - Por: Maristela Costa e Bustamante |
|-----|----------|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|--|

Lote: 0003 - Lote 003 - Quantidade: 14 - Valor Referência: R\$ 4.641,17

| Item | Produto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Modelo | Marca/ Fabricante | Qtd | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|



| | | | | | | | | |
|------|--|-----|-----|-----|---|----------|-----------|-----|
| 0001 | SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Locação de equipamentos de sonorização e iluminação. Estrutura de sonorização, backline, monitores de palco | N/C | N/C | N/C | 7 | 8.990,00 | 62.930,00 | N/C |
| | e iluminação, conforme segue: • 01 mesa digital de 48 canais; 16 caixas de subgrave 218, sendo 8 caixas por lado; 16 caixas line array, sendo 8 caixas por lado (2x10 + titânio ou 2x12 + titânio); 01 processador digital; 04 amplificadores de 12000 W; 06 amplificadores de 5600 W; 06 amplificadores de 3600 W; 01 multicabo de 56 vias, 80 m; 01 multicabo de 12 vias e 80 m; 01 main power de 125 A; 02 bumpers; 02 talhas de 2 t e 12 m; 02 cintas de elevação para sistema fly de 3 t. BACKLINE: • 01 bateria completa ; 01 amplificador de contra baixo contendo 01 caixa de grave com 01 falante de 15" e 01 caixa de 04 falantes de 8"; 01 amplificador de guitarra contendo 2 falantes de 12"; 8 praticáveis 2x1 por 50 cm de altura e telescópico chegando a 1 m de altura rosco; 20 microfones; 02 microfones sem fio; 02 kits mics pra bateria, 07 ou 08 caracteres; 20 pedestais; 100 cabos xlr de tamanhos diversos; 20 cabos para 10 tamanhos diversos; 20 régulas de CA 110 e 220 V; 08 fones para retorno (Power Click); 10 directs box passivos; 04 sub snakes de 20 m; 01 intercom para comunicação entre P.A. e monitor. Obs: utilizamos os dizeres "Power Click" como referência do item fones para retorno. No entanto, poderão ser utilizadas marcas similares que atendam as mesmas especificações. MONITORES DE PALCO: • 01 mesa digital de 48 canais; 04 graves com 02 falantes de 18" cada um (850); 04 caixas de 3 vias (850); 02 processadores digitais; 01 | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|-----|-----|-----|----------|-----------|---|
| 0002 | GRUPO GERADOR | N/C | N/C | N/C | N/C | 7 | 2.880,00 | 20.160,00 | N/C |
| Locação de grupo gerador de energia elétrica para trabalho em "modo de espera", móvel, silencioso, com capacidade mínima de 180 KVA, trifásico, 380/220V, 60 Hz, disjuntor de proteção, incluindo combustível para até 12 horas de funcionamento e acessórios, para completa instalação. | | | | | | | | | |
| * Toda estrutura de cabeamento e conexões deverá estar inclusa para que haja o perfeito funcionamento dos sistemas; | | | | | | | | | |
| ** Extintores com seus acessórios e lâmpadas de emergência também deverão compor as instalações quando necessário, conforme previsto pelos instrumentos de regulamentação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, quantitativamente e qualitativamente. | | | | | | | | | |
| ➢ Dia 31 de Dezembro e 1º de janeiro de 2026 (Réveillon 2026); e | | | | | | | | | |
| ➢ Dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026 (Carnaval 2026) | | | | | | | | | |
| N/C | Vencedor | OMEGA PRODUCOES LTDA | 00.806.643/0001-27 | N/C | N/C | N/C | N/C | 83.090,00 | Adjudicado em: 18/12/2025 - 14:24:28 - Por: Maristela Costa e Bustamante |

Lote: 0004 - Lote 004 - Quantidade: 7 - Valor Referência: R\$ 4.516,56

| Item | Produto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Modelo | Marca/ Fabricante | Qtd | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|
|------|---------|------------|----------|--------|----------------------|-----|-------------|-------------|----------|



| | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|----------|-----------|--|
| 0001 | <p>PAINEL DE LED</p> <p>Locação de painel de LED de alta resolução, P5, com área medindo 18 m² (3 x 6m), com os seguintes acessórios para instalação: processadoras, computador, estrutura de box truss com tamanho suficiente para a perfeita instalação e cabos de aço para sustentação.</p> <p>*Toda estrutura de cabeamento e conexões deverá estar inclusa para que haja o perfeito funcionamento dos</p> <p>sistemas;</p> <p>** Para todas as medidas citadas anteriormente, serão aceitas variações de até 5%.</p> <p>Sendo divididos nas seguintes datas:</p> <p>&#10146; Dia 31 de Dezembro e 1º de janeiro de 2026 (Réveillon 2026); e</p> <p>&#10146; Dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro de 2026 (Carnaval 2026).</p> | N/C | N/C | N/C | N/C | 7 | 4.300,00 | 30.100,00 | N/C |
| N/C | Vendedor | H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | 23.046.792/0001-30 | N/C | N/C | N/C | N/C | 30.100,00 | Adjudicado em: 18/12/2025 - 14:24:41 - Por: Maristela Costa e Bustamante |

Lote: 0005 - Lote 005 - Quantidade: 150 - Valor Referência: R\$ 33,31

| Item | Produto | Fornecedor | CNPJ/CPF | Modelo | Marca/ Fabricante | Qtd | Valor Final | Valor Total | Situação |
|------|--|------------|----------|--------|-------------------|-----|-------------|-------------|----------|
| 0001 | <p>GRADES DE ISOLAMENTO:</p> <p>Locação de grades de isolamento em estrutura metálica para a frente do palco, medindo pelo menos 1,30 m de altura e com encaixe entre as peças para melhor estabilidade (mínimo de tubo 1.1/4" (31,75mm) espessura 1,2mm; travessas tubo 5/8" com travas);</p> <p>* Para todas as medidas citadas anteriormente, serão aceitas variações de até 5%.</p> <p>Sendo dividido da seguinte forma:</p> <p>&#10146; 20 (vinte) metros para os dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026 (Réveillon 2026); e</p> <p>&#10146; 20 (vinte) metros para os dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro 2026 (Carnaval 2026).</p> | N/C | N/C | N/C | N/C | 40 | 25,00 | 1.000,00 | N/C |



| | | | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-------|----------|---|
| 0002 | PLACAS DE ISOLAMENTO Locação e instalação de placas de proteção, para fechamento das laterais e fundo do palco, (incluindo áreas de serviço, camarim, equipamentos de som e gerador de energia elétrica) em chapa galvanizada em metalon 25 X 25 com 2,10m de comprimento e 2,40m de largura *Para todas as medidas citadas anteriormente, serão aceitas variações de até 5%. Placas de isolamento para os dias: ➢ 50 (cinquenta) metros para os dias 31 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026 (Réveillon 2026). ➢ 60 (sessenta) metros para os dias 13, 14, 15, 16 e 17 de fevereiro 2026 (Carnaval 2026). | N/C | N/C | N/C | N/C | 110 | 29,90 | 3.289,00 | N/C |
| N/C | Vencedor | H STUDIO PROMOCOES E EVENTOS EIRELI | 23.046.792/0001-30 | N/C | N/C | N/C | N/C | 4.289,00 | Adjudicado em: 18/12/2025 - 14:24:50 - Por: Maristela Costa e Bustamante |

Maristela Costa e Bustamante

Autoridade Competente

