

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00225/20 COMPRA POR REG. PREÇOS EXTERNO LICITACAO:
FORNECEDOR: ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CODIGO: 5476 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
7	5,0000	UNIDADE	7579	ESCORREGADOR GRANDE Com rampa ondulada com bordas salientes e anatomicas e encaixe para tanques de areia. Escada de acesso com no minimo 04 degraus e ressalto laterais (corrimao).Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de seguranca unido a escada a rampa. Todas as pecas devem possuir com extremidades arredondadas. Cores variadas Dimensoes minimas: Comprimento: 2,16 cmLargura: 70 cm Altura: 1,23.		969,9000	4.849,50
2	1,0000	UNIDADE	118322	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO DE ALTA POTENCIA 04 QUEIMADORES COM FORNO A GAS Fogo de alta potencia de 04 bocas ,espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido - Mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - Trempe de ferro fundido 300x300mm, Registros de gas com manipulos expostos de facil manuseio - Volume do forno 55 litros -Prateleira removivel e regulavel no forno - Pes fixo - Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi - Baixa pressao Medidas do Fogao Montado: Altura : 0,80 cm Largura : 0,74 cm, Profundidade : 0,83 cm Medidas Internas do Forno: Altura : 0,31 cm largura : 0,48 cm, profundidade : 0,59 cm capacidade: 87 Litros, garantia de 03 meses.		3.676,3000	3.676,30
3	4,0000	UNIDADE	123355	CASINHA Confeccionada em polietileno rotomoldado com sistemas de encaixes com rosca em injecao plasticas, composta por 04 paredes, contendo uma porta, tres janelas e uma chamine. No interior da casa deve conter um fogao com bancada, Telhado com o design de palha seca formando 2 pecas. Dimensoes minimas: (cxlxa): 1,26 x 1,39 x 1,56cm.		3.820,8300	15.283,32
8	10,0000	UNIDADE	136434	ESCORREGADOR PEQUENO Com rampa ondulada com bordas salientes e anatomicas e encaixe para tanques de areia. Escada de acesso com no minimo 03 degraus e ressalto laterais (corrimao). Com base de apoio, para maior estabilidade e haste de seguranca unido a escada a rampa. Todas as pecas devem possuir com extremidades arredondadas. Cores variadas. Dimensoes minimas: Comprimento: 1,46 cm Largura: 60 cm Altura: 92 cm.		579,0000	5.790,00
9	6,0000	UNIDADE	136435	GIRA-GIRA Confeccionado em polietileno com aditivos UV que permitem ficarem expostos no tempo, sem perder a coloracao. Estrutura metalica interna (nao aparente) na base, para dar maior resistencia ao produto ; com 4 saliencias maiores que a Base que possibilitam a fixacao no chao; assentos suspensos para no minimo 4 criancas. No ha contato (plastico sobre plastico) entre a peca que contem os assentos e a base ; peca de baixo atrito entre os assentos e a base que permitem que o conjunto gire com leveza mesmo funcionando com com 4 criancas . O piso com drenos, para evitar o acumulo de agua, e textura antiderrapante. Dimensoes minimas: Peso aproximado de 20.00 kg			

=====

PROCESSO.: PRC00225/20 COMPRA POR REG. PRECOS EXTERNO LICITACAO:
FORNECEDOR: ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CODIGO: 5476 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
				Idade recomendada de 2 a 7 anos Peso Maximo suportado de 100 kilos.		1.361,7800	8.170,68
4	5,0000	UNIDADE	136436	TEATRO DE FANTOCHE Confeccionado em MDF 15 mm, Reforcado com Madeira nas laterais. Painel dobravel nas laterais com o sistema de Dobradicas de Aco Inox 3"x2 1/2 Polida. Cortina Confeccionada em Tecido estampado. Medida Aproximada de 1,53 cm x 0,84 cm x 0,38 cm.		548,6300	2.743,15
5	4,0000	UNIDADE	136437	BANDINHA RITIMICA Confeccionada em Madeira de Materia de baixa sonoridade, total de 20 instrumentos Musicais, sendo: SURDAO, SURDO MOR, TAMBOR, CHOCALHOS DE ALUMINIO FLAUTA DOCE, OVINHO DE ALUMINIO, GANZA DE ALUMINIO CONGUE DE COCO O PAR, CAMPANELA 4 GUIZOS SINO, CLAVE DE RUMBA O PAR, MARACA O PAR AFOXE CONTAS COLORIDAS, CAXIXI, PLATINELA SIMPLES RECO, PANDEIRO COM PELE, PANDEIRO A PELE PASTORIL TRIANGULO DE 15 CM . Todo o material deve ser entregue devidamente acondicionado em Caixa de papelao.		578,0200	2.312,08
10	5,0000	UNIDADE	136438	PLAGROUND UMA TORRE COM TELHADO: Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra uv que garante a coloracao original mesmo que exposto ao tempo, Composto por 1 torre com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentacao triangular composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de agua. Modulo contem 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras. Nas seguintes medidas :1,40mt do chao ate a base e 75cm de largura, 02 escorregador nas seguintes medidas :1,54mt de comprimento e 54cm de largura x borda lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a peca. Acompanha 01 telhado triangular medindo 144,86 comprimento x 137,45 largura x 47,13 de altura com 3 bases de apoio. Playground completo contem um total de 11 pecas. Montado nas seguintes medidas COMPRIMENTO: 3,75 MTS LARGURA: 2,90 MTS ALTURA: 2,25 MTS.		12.638,1300	63.190,65
11	6,0000	UNIDADE	136439	PLAYGROUND TRES TORRES Playground produzido em polietileno rotomoldado, com aditivos contra uv que garante a coloracao original mesmo que exposto ao tempo, composto por 3 torres com paredes de 4mm. Cada torre e formado por 3 fases com plataforma de sustentacao triangular, os modulos sao conectados um ao outro por meio de uma ponte e composta por piso antiderrapante e ranhuras para evitar o acumulo de gua e 2 corrimaos com laterais vazadas no sentido vertical e formato ondulado na parte superior. 01- tubo de ligacao vazado em duas partes medidas de COMPRIMENTO: 94 cm x DIAMETRO: 49 cm Cada modulo contm 01 escalada antiderrapante com desenhos de pedras nas seguintes medidas :1,40mt do cho ate a base e 75cm de largura, 01- escorregador nas seguintes medidas :1,54mt de comprimento e 54cm de largura x borda lateral com 4cm de altura e 01- suporte anti-impacto ligado a			

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00225/20 COMPRA POR REG. PRECOS EXTERNO LICITACAO:
FORNECEDOR: ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CODIGO: 5476 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
				peca, Cada Modulo acompanha 01 telhado triangular medindo 144,86 comprimento x 137,45 largura x 47,13 de altura com 3 bases de apoio. Playground completo contm um total de 30 peas. Montado nas seguintes medidas: COMPRIMENTO: 4,90 MTS xLARGURA: 4,90 MTS x ALTURA: 2,25 MTS.		21.455,4300	128.732,58
12	2,0000	UNIDADE	136440	PLAYGROUND MODULAR Playground modular confeccionado em estrutura em aco tubular contendo tres modulos com duas torres,conectados por ponte com grades de seguranca a ou interligados, telhados em formato tematico fundo do mar, vazado ou fechado, contendo no minimo dez atividades, escada, escalada com corrimao para acessar a plataforma, escorregadores em formato de espiral, curva, duplo ou em tubo, apresentar no minimo dois modelos diferentes, jogos interativos, mnimo de tres opcoes diferentes, produto acessvel para portadores de cadeira de rodas com rampas de acesso, laterais de proteo temticas, plataformas com grades de proteo para sustentao e drenos para evitar acumulo de agua, playground todo revestido em plastico rigido, atoxico, colorido para recreacao e interacao, playground com diferente formas de montagens. Medidas minimas: comprimento 13,50m x largura 3,70m x altura 4,00m. apresentar laudo de migracao de metais e matrizes diversas, de forma a garantir que as partes plasticas do equipamento, sujeitas ao processo quimico de pigmentacao, apresente, no maximo, metais pesados em nivel toleravel. O laudo tecnico devera ser emitido por laboratorios credenciados pelo inmetro ou instituto similar.		42.029,1300	84.058,26
13	3,0000	UNIDADE	136441	PLAY INFANTIL Playground infantil confeccionado em polietileno rotomoldado com aditivos antiestaticos e anti uv que protege dos raios solares garantindo a durabilidade e cor, composto por dois modulos contendo balanço para bebe em formato anatomico com encosto e barra de protecao, piso de seguranca, lateral em formato de animais diversos,escorregador reto ou espiral com minimo de 1,40m comprimento, laterais vazadas para entrada e saida e melhor visualizacao das crianças, painel interativo com simulador de carro medidas medidas: comprimento 3,50m x largura 1,40m x altura 1,40m. Apresentar laudo de migracao de metais e matrizes diversas, de forma a garantir que as partes plasticas do equipamento, sujeitas ao processo quimico de pigmentacao, apresente, no maximo, metais pesados em nivel toleravel. O laudo tecnico devera ser emitido por laboratorios credenciados pelo inmetro ou instituto similar.		9.699,0300	29.097,09
14	4,0000	UNIDADE	136442	GANGORRA COM CAPACIDADE PARA 12 CRIANÇAS: Bancos removiveis, com cinto de seguranca, rampas de acesso, duas plataformas, encosto e alças externas para auxiliar o balanço, gangorra em formatos diversos, equipamentos confeccionados pelo processo de rotomoldagem em polietileno,			

RELAÇÃO DE PRODUTOS SELECIONADOS POR FORNECEDOR

PROCESSO.: PRC00225/20 COMPRA POR REG. PRECOS EXTERNO LICITACAO:
FORNECEDOR: ATC BUSINESS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI CODIGO: 5476 (RELATORIO POR ORDEM DE ESPECIALIDADE)

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	CODIGO	DISCRIMINACAO	COMPLEMENTO	VALOR UNIT. COTADO	VALOR COTADO
				resistente a variacoes de temperaturas ambientais,adequado para areas externas. Pecas com aplicacao de protecao UV e aditivos antiestaticos, pecas pigmentadas de fabrica em cores diversas. Medidas minimas: comprimento 3,05 largura 0,90 x altura 0,94m. Apresentar laudo tecnico que comprove suportar carga minima de 350 kg, e o laudo de migracao de metais e matrizes diversas nbr nm 300:-3:2011 - Seguranca de Brinquedos - Parte 3 Migracao e Certos Elementos',de forma a garantir que o equipamento plastico, sujeitos ao processo quimico de pigmentacao, presente, no maximo, metais pesados em nivel toleravel.		13.617,8300	54.471,32
6	4,0000	UNIDADE	136443	TUNEL LUDICO Fabricado em polietileno de media densidade (material nao toxico e reciclavel), colorido, com aditivo UV que protege a cor do brinquedo se exposto ao tempo. Permite a ampliacao, pois e conectado por modulos. Permite as crianacas escalarem se apoiando sobre os furos laterais e segurando nas alcas. E seguro e resistente. O Tunel Vaquinha 5 Modulos. - 6 pares de suportes de apoio de cada lado. - 5 pares de segmentos curvos com aberturas em formato de estrelas para tornar possivel a visibilidade das crianacas brincando. - 6 conectores para a fixacao das curvas entre si.Medidas (CxLxA): 225 cm x 100 113 cm.		3.419,1500	13.676,60
15	4,0000	UNIDADE	136444	BALANCO 4 LUGARES Balanco em ferro com quatro cadeirinhas. "Confeccionado em tubo de aco, resistente acao do tempo (sol e chuva), cano de 2,5" e pintura epoxi (eletrostatica) que possui uma durabilidade maior que tinta comum. Assento em aco galvanizado e madeira de eucalipto com pintura sintetica automotiva colorida. FIXACAO: Facil instalacao, podendo ser chumbado ou parafusado. Idade maxima recomendada: 10 anos Peso maximo recomendado: 60kg em cada assento Medidas 4 lugares (Seis Pes): Altura: 2,00 m Largura / Profundidade: 1,50 m Comprimento: 4,00 m.		3.820,8300	15.283,32
1	30,0000	UNIDADE	136445	CAMA EMPILHAVEL Confeccionada de estrutura em aluminio ernet cn 104 com largura minima de 0,70. Lona em laminado PVC perfurado (sanet), material que permite a passagem de vento, de alta capacidade de resistencia. Protecao para resistir aos raios ultravioletas. Capacidade maxima de ate 50 kg. Deve acompanhar 04 pezinhos fabricados em polietileno rotomoldado, e 04 barras de aluminio e lona sanet. Medidas aproximadas. 1,28 x 0,55 x 0,14.		240,5600	7.216,80
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:							438.551,65